



11560 6e Avenue
Montréal, QC
H1E 1R9

(514) 648-2378
alumican@alumican.ca
www.alumican.ca




Index



Cadence Sable
8×65 / 23×65
Sablé Car. 2" 1×3 Noir/Noir
Sandblast Gr. 2" 1×3 Black/Black



Haute Performance
High Performance
4 - 7



Exprimez-vous
Express yourself
8 - 9



Novatech
10-11



Verre Select
12-13



Vitre-Art
14-15



Thermo-Deco
16-17



Commodités
Convenience
18 - 19



Portes en acier et mesures
Steel doors and measurements
20 - 23



DURABILITÉ

De la conception à la fabrication, en passant par le choix des composants, tout est rigoureusement pensé en fonction de la durabilité, et ce jusqu'aux moindres détails.

DURABILITY

From design to choice of materials to manufacture, down to the smallest detail, our doors are made to last a long time.

ISOLATION

L'étanchéité de nos portes est inégalée. Contrairement aux portes standards, nos portes sont munies de trois coupe-froids plutôt que de deux, réduisant ainsi les risques d'infiltration d'air.

INSULATION

The insulation value of our doors is second to none. Unlike standard models, our doors are equipped with triple (not double) weather stripping, bringing a measurable improvement in protection against air infiltration.

SÉCURITÉ

Notre point fort : la sécurité. Toutes nos portes sont renforcées à l'aide d'un système exclusif basé sur une solide pièce d'aluminium extrudé. En option vous pouvez équiper votre porte d'un verrouillage multipoints.

SECURITY

Security is our strong point. All our doors are reinforced with an exclusive, solid extruded aluminum base. You also have the option of a multi-point locking system.

À l'intérieur, le recouvrement en PVC, ou en option aluminium extrudé, assure une sécurité optimale.

The interior PVC cladding, or optional extruded aluminum, ensures optimum security.

À l'extérieur, un profilé d'aluminium retient le recouvrement et garde les jambages alignés.

The aluminum on the exterior holds the cladding in place and keeps the jambs in alignment.

Triple coupe-froid pour les températures extrêmes.

Triple weather stripping protects against extreme temperatures.

La préparation de la serrure en usine garantit une finition impeccable et une fermeture étanche.

In-factory application of locks guarantees a perfect seal and impeccable finish.



Bien plus qu’une belle porte!
A beautiful door and more!

NOS PORTES RESPECTENT LA NORME NORD-AMÉRICAINNE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.		OUR DOORS MEET THE NORTH-AMERICAN STANDARD AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11.	
Pression de calcul positive (DP)	1920 Pa (40.0 lb/pi2)	Positive Design pressure (DP)	1920 Pa (40.0 psf)
Pression de calcul négative (DP)	-1920 Pa (-40.0 lb/pi2)	Negative design pressure (DP)	-1920 Pa (-40.0 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau	440 Pa (9 lb/pi2)	Water penetration resistance test pressure	440 Pa (9 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air	Niveau A3	Canadian air infiltration / exfiltration level	A3 Level

Résultats obtenus pour le produit: Classe LC-CP40: Dimension évaluée 960mm x 2100mm (38” x 83”) -Type SHD
Lab results for Class LC-CP40: Size tested dimension 960mm x 2100mm (38” x 83”) - SHD Type




Nos portes sont homologuées ENERGY STAR, symbole d’efficacité énergétique. Mises à l’essai et certifiées par un organisme indépendant agréé, nos portes sont évaluées notamment en fonction de leur taux de transfert de chaleur, de leur cote énergétique et de leur étanchéité à l’air.

Our doors carry the approval of ENERGY STAR, the standard in energy efficiency. Tested and certified independently, our doors score highly for rate of heat transfer, energy rating and air tightness.

Pour être homologué ENERGY STAR, un produit doit atteindre des niveaux précis d’efficacité énergétique établis pour trois zones climatiques (1, 2, et 3) au Canada.

To be ENERGY STAR qualified, products must meet specific energy efficiency levels that have been set for three climate zones (1, 2, and 3) in Canada.




Couleurs

Nous vous proposons un choix de finitions de première qualité. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les couleurs standards, notre atelier de peinture pourra vous satisfaire.

We offer a selection of first class finishes. If you don't find exactly what you're looking for amongst our standard colours, our paint professionals are standing by for your specifications.

Seuils

Le traitement anodisé de nos seuils offre une protection qui prévient l'oxydation. Our thresholds are anodized to prevent oxidation.



Noir Anodisé
Black Anodized



Clair Anodisé
Clear Anodized

Pentures

Toutes nos pentures sont munies de roulement à billes pour éviter l'usure qui se produit avec les mécanismes conventionnels. Disponible en argent et laiton.

All our hinges operate on ball bearings, eliminating the wear associated with conventional mechanisms. Available in silver and brass.



Standard



À Ressort
Spring-Loaded



Décorative
Decorative

Poignées

Les ensembles de poignées pour le mécanisme multipoint sont en laiton massif.

Handle assemblies for multi-point lock mechanisms come in solid brass.



Noir
Black



Étain
Pewter



Argent
Silver



Laiton
Brass



Laiton Antique
Antique Brass

Verrouillage

En option, vous pouvez équiper votre porte d'un mécanisme multipoint : le verrouillage de la porte s'effectue en trois points.

You have the option of a multi-point locking system: the door secures at three points.



Allegro



Capri



Roma

Moulures



Les moulures ne sont pas seulement décoratives. Conçues et fabriquées chez Alumican, elles contribuent de manière essentielle à l'étanchéité et à la durabilité de nos portes.

Moldings are not only decorative. Designed and manufactured by Alumican, they significantly contribute to the tightness and durability of our doors.

Entre la porte et le panneau latéral, un meneau en aluminium est conçu pour s'harmoniser au style de la moulure encadrant le vitrail.

The aluminum mullion between the door and side panel serves to complement the trim around the stained glass.

Exprimez-vous. Faites votre choix!
It's your door. Express yourself with it!



Moulure Urbaine
Urban Molding



Moulure Coloniale
Colonial Molding





Celeste
8×36 / 22×36
Patine / Patina

IVOIRE
MAIZE



22×14 ^{7/16}



Azur
7×64 / 22×64
Sérigraphie /
Silkscreen
BRUN MARRON
CHESTNUT BROWN



Verso
8×48 / 22×48
Rainure / V-Groove
NOIR
BLACK



Bistro
8×48 / 22×48
Patine / Patina
AGRUME
CITRUS



EVANGELINE II
8×48 / 22×48
Plomb / Zinc
SABLE
SANDALWOOD



Edge
22×12
Sablé Clair /
Sandblasted Clear
VERT FORET
FOREST GREEN



7×64



22×64



Chanelle
22×14 ^{7/16}
Patine / Patina
BELLE DU JOUR
BONNIE BELLE



8×48



22×48



Chanelle
22×14 ^{7/16}



Rodin
9×49 / 23×49
Plomb / Zinc
 **BLEU OCÉAN**
OLD WORLD BLUE



Naomie
9×49 / 23×49
Non Soudé Noir /
Not Welded Black
 **NOIR**
BLACK



Whistler
8×65 / 23×65
Plomb Antique /
Antique Lead
 **ORIENT EXPRESS**



9"×49" 23"×49"



Cadence
8×65 / 23×65
Sablé / Sandblast
Car. 2" 1×3 Noir/Noir
Gr. 2" 1×3 Black/Black
 **NOIR**
BLACK



Endrick
9×49 / 23×49
Non Soudé Noir /
Not Welded Black
 **NOIR**
BLACK



8×65 23×65



Cyndi
9×49 / 23×49
Sablé / Sandblast
 **TURQUOISE EXOTIQUE**
EXOTIC TURQUOISE



Fragrance
9×49 / 23×49
Sablé / Sandblast
 **VERT LIME**
LIME GREEN



8×65 23×65



Fragrance
23×65 / 8×65



Kiara
8×65 / 23×65
Inox / Stainless Steel
● ROUGE FERRARI
RED FERRARI



7ACBL-CSL13-4A-P-B2
7ACBL-H13-4A-P-B2
8×65 / 23×65
Argent / Silver
● NOIR
BLACK



Brooklyn
8×65 / 23×65
Noir / Black
● BLEU OCÉAN
OLD WORLD BLUE



Mica
9×49 / 23×49
Noir Mixte /
Mixed Black
● GRIS GRANITE
DOVER GREY



Kiara
23×65



Screen
23×13

● VERT FORET
FOREST GREEN



Linea
23×18

● ROUGE FERRARI
RED FERRARI



Portes simples avec latérales

Single doors with sidelites



Clair / Clear
13^{7/8}×79 / 23×18




Satiné / Satine
23×18

● TURQUOISE EXOTIQUE
EXOTIC TURQUOISE



Linea Vertical
8×65 / 21×65

● NOIR
BLACK



Satiné / Satine
13^{7/8}×79 / 23×13

Si votre ouverture vous le permet, accompagnez votre porte d'un latéral ou deux pour plus d'impact. Latérales vitré disponibles sur mesure afin de répondre à vos besoins spécifiques.

If your opening allows it, accompany your door with one sidelite or two for more impact. Full glass sidelites available in custom sizes to meet your specific needs.



Linea
13^{7/8}×79 / 21×65

Commodités
Convenience



20x64
CAR. CAAL
EN+ARGON TR
NOVAPVC 3x5
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
3x5
01-017-038-016



22x48
CAR. CAAL
EN+ARGON TR
NOVAPVC 3x4
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
3x4
01-017-057-009



22x36
CAR. CAAL
EN+ARGON TR
NOVAPVC 3x3
INT. GR. CAAL
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
3x3
01-017-050-015



22x48
Q550
STD. EN+ARGON
TR
STD.
LOWE+ARGON
TEMP
03-079-057-006



20x64
FEN. CLAIR STD.
EN+ARGON TR
NOVAPVC
CLEAR GL. STD.
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
08-079-038-017



22x48
FEN. CLAIR STD.
EN+ARGON TR
NOVAPVC
CLEAR GL. STD.
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
08-079-057-013



22x36
FEN. CLAIR STD.
EN+ARGON TR
NOVAPVC
CLEAR GL. STD.
LOWE+ARGON
TEMP NOVAPVC
08-079-050-137



22x36
Q470
STD. BLANC
EN+ARGON TR
RES.
STD. WHITE
LOWE+ARGON
TEMP SYN.
02-079-050-005



22x36
Q470
STD. NOIR
EN+ARGON TR
RES
STD. BLACK
LOWE+ARGON
TEMP SYN
02-079-050-052

Guillotines
Venting Units

Q470
Le choix idéal pour les portes blanches ou blanches et noires
The ideal choice for white or black and white doors

Portes en acier
Steel doors


Ces modèles sauront embellir discrètement l'entrée de votre maison
These models will subtly beautify the entrance to your home




2 Panneaux
2 Pannel



2 Panneaux Lambris
2 Pannel Planked



Uni
Flush



Uni
Flush



Victoria Shaker



3 Panneaux
3 Panneaux



2R14
Réversible
Reversible



6 Panneaux
6 Pannel



2R14
Réversible
Reversible



Soho Shaker



London XE Plus



London XE Plus
Réversible
Reversible



Orleans XE Plus



Orleans XE Plus
Réversible
Reversible



Sydney XE Plus



Linea



Oso



Vog










Tao



Era



Nos mesures standards Our standard measurements				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple / Single				Largeur/width	Largeur/width
	28			29 1/2	30
	30			31 1/2	32
	32			33 1/2	34
	34			35 1/2	36
	36			37 1/2	38
	42			43 1/2	44
Simple + lateral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
 Lateral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	28	12 1/8		43 1/8	43 5/8
	30	12 1/8		45 1/8	45 5/8
	32	12 1/8		47 1/8	47 5/8
	34	12 1/8		49 1/8	49 5/8
	36	12 1/8		51 1/8	51 5/8
	42	12 1/8		57 1/8	57 5/8
Simple + lateral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8		45 1/8	45 5/8
	30	14 1/8		47 1/8	47 5/8
	32	14 1/8		49 1/8	49 5/8
	34	14 1/8		51 1/8	51 5/8
	36	14 1/8		53 1/8	53 5/8
	42	14 1/8		59 1/8	59 5/8
Simple + lateral / Single + side panel				Largeur/width	Largeur/width
 Lateral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	28	18 1/8		49 1/8	49 5/8
	30	18 1/8		51 1/8	51 5/8
	32	18 1/8		53 1/8	53 5/8
	34	18 1/8		55 1/8	55 5/8
	36	18 1/8		57 1/8	57 5/8
	42	18 1/8		63 1/8	63 5/8
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
 Lateral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	28	12 1/8	12 1/8	56 3/4	57 1/4
	30	12 1/8	12 1/8	58 3/4	59 1/4
	32	12 1/8	12 1/8	60 3/4	61 1/4
	34	12 1/8	12 1/8	62 3/4	63 1/4
	36	12 1/8	12 1/8	64 3/4	65 1/4
	42	12 1/8	12 1/8	70 3/4	71 1/4
Simple + 2 lateraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
	28	14 1/8	14 1/8	60 3/4	61 1/4
	30	14 1/8	14 1/8	62 3/4	63 1/4
	32	14 1/8	14 1/8	64 3/4	65 1/4
	34	14 1/8	14 1/8	66 3/4	67 1/4
	36	14 1/8	14 1/8	68 3/4	69 1/4
	42	14 1/8	14 1/8	74 3/4	75 1/4

Nos mesures standards Our standard measurements				Cadre de bois 1-1/4	Cadre de bois 1-1/2
				Hauteur 82-1/2	Hauteur 82-3/4
				Wood frame 1-1/4	Wood frame 1-1/2
				Height 82-1/2	Height 82-3/4
Configurations	Portes & Latéraux			1-1/4	1-1/2
	Doors & Side Panels				
Simple + 2 latéraux / Single + 2 side panels				Largeur/width	Largeur/width
 Lateral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans	28	18 1/8	18 1/8	68 3/4	69 1/4
	30	18 1/8	18 1/8	70 3/4	71 1/4
	32	18 1/8	18 1/8	72 3/4	73 1/4
	34	18 1/8	18 1/8	74 3/4	75 1/4
	36	18 1/8	18 1/8	76 3/4	77 1/4
	42	18 1/8	18 1/8	82 3/4	83 1/4
Jumelle avec poteau fixe				Largeur/width	Largeur/width
Double with fixed post	28		28	59	59 1/2
	30		30	63	63 1/2
	32		32	67	67 1/2
	34		34	71	71 1/2
	36		36	75	75 1/2
	42		42	87	87 1/2
Jumelle avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Double with astragal	28		28	58 1/8	58 5/8
	30		30	62 1/8	62 5/8
	32		32	66 1/8	66 5/8
	34		34	70 1/8	70 5/8
	36		36	74 1/8	74 5/8
	42		42	86 1/8	86 5/8
Simple + lateral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	12 1/8		42 1/4	42 3/4
 Lateral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	30	12 1/8		44 1/4	44 3/4
	32	12 1/8		46 1/4	46 3/4
	34	12 1/8		48 1/4	48 3/4
	36	12 1/8		50 1/4	50 3/4
	42	12 1/8		56 1/4	56 3/4
Simple + lateral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	14 1/8		44 1/4	44 3/4
	30	14 1/8		46 1/4	46 3/4
	32	14 1/8		48 1/4	48 3/4
	34	14 1/8		50 1/4	50 3/4
	36	14 1/8		52 1/4	52 3/4
	42	14 1/8		58 1/4	58 3/4
Simple + lateral avec astragale				Largeur/width	Largeur/width
Single + side panel with astragal	28	18 1/8		48 1/4	48 3/4
 Lateral / Side panel Uni / Flush & London / Orleans XE plus	30	18 1/8		50 1/4	50 3/4
	32	18 1/8		52 1/4	52 3/4
	34	18 1/8		54 1/4	54 3/4
	36	18 1/8		56 1/4	56 3/4
	42	18 1/8		62 1/4	62 3/4



www.alumican.ca

 [@portesalumican](https://www.pinterest.com/portesalumican)

 [@portesalumican](https://www.facebook.com/portesalumican)