



Richersons
Enterprise Limited

West Coast
2022-2023

FIBERGLASS DOORS







PORTES EN

FIBRE DE VERRE

Nan Ya portes en fibre de verre et moulures composites combinent la technologie moderne avec la fonctionnalité et le style. Nan Ya Plastics Corporation est la plus grande compagnie chez Formosa Plastics Group, leader mondial de l'innovation et de la fabrication des plastiques. Depuis 2005, Nan Ya a révolutionné l'industrie des portes dans le monde entier avec une technologie résistante à l'eau, des composants composites de châssis de porte et le développement de portes en fibre de verre de la plus haute qualité disponible aujourd'hui.

La distribution nationale au Canada est assurée par Richersons Entreprises à Langley, en Colombie-Britannique; et Richmond Hill, en Ontario et West Four Group of Companies Inc., avec des centres à Calgary, AB; Saskatoon, SK; Winnipeg, MB. L'espace combiné de plus de 180 000 pieds carrés d'un océan à l'autre nous permet de fournir le plus grand assortiment de produits en stock, en partenariat avec un service exceptionnel pour répondre aux besoins des fabricants de portes canadiens.

TABLE DES MATIÈRES

Conçu pour le climat canadien	4
Collection texturée	
Moderne en Teck	6
Teck uni	8
Bois d'acajou	10
Grain de Sapin	
2 panneaux traditionnels vitrés en usine	14
Shaker 3 panneaux inférieurs ouverts et perlés	16
Shaker 3 solides Lites	18
Collection Ouvert et Perlé	
Neulite uni	22
Lite 3 Quarts et Semi-Lite	26
Lite étroit, 4 Lite et 3 Lite	28
Collection Coup de pinceau	
8 pieds 2 panneaux	30
Vitrage directe brossé 3/4 LITE	34
Collection Classique	
Chêne	36
Blanc lisse	44
Jambages et accessoires en composite	52
Dalles de portes	
Caractéristiques	54
Arc de designer	56
Ouvert et perlé	57
Craftman, Teck moderne & Acajou rustique	58
Coup de pinceau et Fibre de verre 8'	59





CONÇUT POUR LE CLIMAT CANADIEN

L'intégration verticale inégalée et les processus de fabrication surveillés selon la norme ISO 9001/ISO 14000 aident l'équipe de R-D.

- Les peaux en fibre de verre moulée par compression à fort impact sont « à l'épreuve des intempéries » et ne sont ni délaminiées, ni corrodées, ni moisissures. Les portes en fibre de verre Nan Ya ne s'abîment pas, ne rouillent pas, ne se déforment pas, ne se fendent pas, ne se fendent pas et ne pourrissent pas.
- Les montants et les rails en composite imperméables sont scellés et joliment finis pour protéger tous les bords de la porte de la pénétration de l'humidité qui pourrait nuire à l'isolation intérieure. Le matériau composite ne se décolore pas et ne se fend pas et possède deux fois plus de capacité de vissage que les portes à rebords de bois typiques. Les rails supérieur et inférieur sont également des composants composites qui empêchent l'infiltration d'eau, sont faciles à tailler et pré-usinés pour répondre au balayage du fond. Cette innovation brevetée protège chaque porte en fibre de verre Designer Arch contre l'infiltration d'humidité.
- Bloc de serrure pleine longueur et plus de structure interne que n'importe quelle porte de son genre en Amérique du Nord. Ce renforcement structurel assure également une sécurité accrue contre l'entrée par effraction et offre une stabilité incomparable.
- **Garanti.** Nan Ya soutient chaque porte avec une garantie de 25 ans limitée du fabricant. Non seulement ils sont à l'origine de tout défaut de fabrication, mais ils garantissent également contre la « proue thermique ».




TECK MODERNE

FIBRE DE VERRE TEXTURÉE

Longtemps vanté pour sa beauté naturelle et son endurance aux éléments, le teck est devenu l'une des essences de bois les plus appréciées de la planète. Ce design moderne en fibre de verre est parfait pour un design contemporain ou traditionnel.

Bien que la série en teck soit belle avec n'importe quelle combinaison de quincaillerie, le style européen est atteint lorsqu'il est associé à une porte architecturale et une combinaison de pêne dormant.

Lorsqu'elles sont commandées, ces dalles arrivent en couleur amande claire pour accepter la peinture ou la tache de gel.



TG71
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79, 83




TECK UNI

FIBRE DE VERRE TEXTURÉE


Dans la continuité de notre design populaire en teck, la porte en fibre de verre Teak Flush ajoute une touche contemporaine mais classique à toute entrée.

Obtenez un look frais et distinctif en ajoutant quelques lignes rainurées simples ou des éléments décoratifs en acier inoxydable.



TG00

31 3/4, 33 3/4, 35 3/4, 41 3/4 X 79, 83, 95



MACHINE GROOVED



ACAJOU

FIBRE DE VERRE TEXTURÉE



RG21
35 ¾ X 79



RG22
35 ¾ X 79



RG26 8'0 HEIGHT
35 ¾ X 95

ACAJOU RUSTIQUE

La série bois acajou émule la beauté du bois dur naturel. Parfait pour le style architectural d'inspiration toscane ou espagnole, offrant un maximum d'intimité sans exigence de verre. Colorez ou peignez les portes en fibre de verre pour obtenir un look personnalisé.







SAPIN


CRAFTSMAN TRADITIONNEL
2 PANNEAUX INFÉRIEURS

VITRAGE D'USINE

FG39 SAPIN
35 3/4 X 79FS39
13 3/4 X 79SG39 BLANC LISSE
35 3/4 X 79SS39
13 3/4 X 79

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Les accessoires de porte en option comprennent une tablette dentiel à quatre blocs et trois ou six kits SDL Lite, vendus séparément.



SIMULATION DE KIT DE LITE DIVISÉE EN 6 LITE (SDL)



SIMULATION DE KIT DE LITE DIVISÉE EN 3 LITE (SDL)

SIMULATION DE KIT DE LITE
DIVISÉE EN 2 LITE (SDL)

VERRE INSTALLÉ EN USINE

Ces portes Craftsman comprennent un insert en verre vitré d'usine personnalisé.



METROPOLIS



VITRE PRINTEMPS



LOW E CLAIRE



GRAIN DE SAPIN

SHAKER CRAFTMAN 3 PANNEAUX INFÉRIEURS

OUVERT ET PERLÉ



FG4H GRAIN DE SAPIN
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG4H BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79




NOUVEAUX MODÈLES SHAKER 3 SOLIDES LITES

Un design contemporain pointu et élégant complète les tendances de décoration d'aujourd'hui.

Les panneaux en relief haute définition offrent des lignes d'ombre profondes et vives. Le riche et élégant motif de sapin rend la peinture et la coloration un jeu d'enfant.



FG30 GRAIN DE SAPIN
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG30 BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79





NEULITE UNI VITRÉ

L'effet isolant de vos portes a un impact direct sur la température de vos pièces. Nos options de vitrage fournissent non seulement une belle entrée, mais aussi une barrière fiable contre la chaleur et les rayons dommageables du soleil chaud. Chaque option de verre à double vitrage à faible émissivité fournit un isolant rempli d'argon pour empêcher le transfert de chaleur, en gardant la chaleur pendant l'hiver et pendant l'été. Les options de verre disponibles sont conçues pour refléter la lumière ultraviolette, non seulement pour garder les intérieurs plus frais ou plus chauds, mais aussi pour protéger le mobilier intérieur contre la décoloration. Les entretoises de bord chaudes aident à maintenir les vitres à la bonne distance tout en réduisant le flux de chaleur et en empêchant la condensation.

PROTECTION HYDROBOUCLIER

Fabriquée avec la technologie Hydrosshield, chaque porte Richersons "Ouvert et Perlé" offre la meilleure combinaison de performance, durabilité, sécurité et apparence.

Les portes Richersons "Ouvert et Perlé" sont conçues avec précision pour offrir une protection contre l'infiltration d'eau. Le matériau composite spécialement conçu n'absorbera jamais l'eau, éliminant les problèmes couramment associés aux portes en bois et en métal.



NEULITE SG10

29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79, 83, 95

**Options de panneaux latéraux disponibles. Voir p.57*



LITES DIVISÉES SIMULÉES (SDL)

Les lites divisées simulées vous donnent le look classique et la sensation d'une vraie porte de lite divisée. Les barres SDL 100 % composites sont fixées directement sur le verre et peuvent être commandées avec ou sans grille entre le verre. Des barres SDL de 1-1/4 po et 3-1/2 po sont disponibles pour l'option vitrage de 1 po dans des finitions lisses correspondant à la finition de la porte.



NEULITE SG10
1-1/4" SDL



NEULITE SG10
3-1/2" SDL



1-1/4" SDL
PAS1A-SG



3-1/2" SDL
PAS1B-SG







LITE TROIS QUARTS



SG27 BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79




WG27 GRAIN DE CHÊNE TEXTURÉ
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79

SEMI-LITE



SG23 BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG23 GRAIN DE CHÊNE TEXTURÉ
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79

**Options de panneaux latéraux disponibles. Voir p.57*



LITE ÉTROIT



SGNL BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4, 41 3/4 X 79, 83, 95




WGNL GRAIN DE CHÊNE TEXTURÉ
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4, 41 3/4 X 79, 83, 95



4 LITE

Encliquetage d'une seule pièce sur le cadre en lite

SG4L BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



3 LITE

SG3L BLANC LISSE
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79

COUP DE PINCEAU

8 PIEDS 2 PANNEAUX AVEC PANNEAU LATÉRAL ASSORTI

Une nouvelle collection contemporaine avec un coup de pinceau distinctif qui peut être facilement peint ou taché. Construites avec les mêmes composants de performance supérieure, chaque porte de collecte de coup de brosse possède la force et la durabilité que l'on peut attendre de toutes les autres portes en fibre de verre Richersons.



BW29
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 95



BS29
11 3/4, 13 3/4 X 95



DÉTAIL DU COUP DE PINCEAU







COUP DE PINCEAU

LITE VITRÉ 3/4 BROSSÉ



BW28
29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 95



BW27
29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



DÉTAIL DU COUP DE PINCEAU






COLLECTION CLASSIQUE

GRAIN DE BOIS

SÉRIE CHÊNE 6'8

La force de la fibre de verre avec la beauté et la chaleur du bois et le plus haut niveau de performance. Teignez ou peignez ces portes en fibre de verre pour obtenir votre look individuel.



WG25
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG00
29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4, 41 3/4 X 79



WG20
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG46
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG48
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79

**Options de panneaux latéraux disponibles. Voir p.56*





WG49
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79




WG68
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG66
33 3/4, 35 3/4 X 79



WG34
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG3B
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG91
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



WG81
35 3/4 X 79



WGFO
35 3/4 X 79

**Options de panneaux latéraux disponibles. Voir p.56*



SÉRIE CHÊNE 8'0



WG01
29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4, 41 3/4 X 95



WG37
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 95



WG18
29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 95



WGNL
35 3/4, 41 3/4 X 95



WGF1
35 3/4, 41 3/4 X 95








COLLECTION CLASSIQUE

BLANC LISSE

La porte Designer Arch en fibre de verre blanc lisse combine des revêtements de porte pré-dessinés avec des montants et des rails composites, ne laissant aucun bois exposé. La porte sans entretien peut accepter une vaste gamme de couleurs de peinture et une garantie limitée de 25 ans du fabricant.



SG68
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG00
29 3/4, 31 3/4, 33 3/4, 35 3/4, 41 3/4 X 79



SG20
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG25
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79

**Options de panneaux latéraux disponibles. Voir p.56*





SG46
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG48
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG49
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79



SG66
33 3/4, 35 3/4 X 79



SG3B
31 3/4, 33 3/4, 35 3/4 X 79




SG81
33 3/4, 35 3/4 X 79

**Options de panneaux latéraux disponibles. Voir p.56*



BLANC LISSE 8'0



SG01
29 ¾, 31 ¾, 33 ¾, 35 ¾ X 95



SG18
29 ¾, 31 ¾, 33 ¾, 35 ¾ X 95





Arc de Designer Portes en fibre de verre

COMPOSITE


JAMBAGES ET ACCESSOIRES

Le composite lisse blanc ou grain de bois sans entretien offre toute la force et la commodité du bois avec des propriétés améliorées, offrant un produit résistant à l'humidité et aux dommages adapté au climat canadien.

Bien que usiné avec le même processus que les cadres de porte en bois traditionnel, le composite solide fournit deux fois la capacité de rétention du bois. Bien que des cadres de porte semblables puissent se fissurer ou s'incliner sous le cycle intense du climat canadien, les cadres de porte composites de Nan Ya se sont montrés fiers de l'épreuve du temps.

La recherche montre que dans la plupart des cas d'effraction, la défaillance du système de porte se situe dans le cadre et non dans la dalle de porte. Notre cadre composite ne se brisera pas, offrant un produit pratiquement indestructible et réduisant les risques d'effraction. Les cadres en composite haut de gamme de Nan Ya, une alternative innovante à la construction à ossature de bois traditionnelle.


- **Le grain de bois texturé ou les composantes du cadre blanc lisse pré-pigmenté sont un mélange de PVC et de fibre de bois.**
- **Le composite solide offre deux fois la capacité de rétention du bois.**
- **Ne décolorent pas, n'absorbent pas l'humidité, ne s'échardent pas et ne pourrissent pas.**
- **Les composantes composites texturées en grain de bois ont un aspect riche et réaliste nécessitant de la peinture ou de la teinture.**
- **Les jambages peuvent être peints ou teints selon vos besoins.**



**FORCE
DURABILITÉ
SÉCURITÉ
COMPATIBILITÉ**



CHÊNE



BLANC LISSE



SAPIN



ACAJOU


SYSTÈME DE CADRE DE PORTE D'ENTRÉE EXTÉRIEUR

JAMBAGES



4-9/16" PA961

O S F M



6-9/16" PA962

O S F M



7-1/4" PA96G


O S



8-9/16" PA969

O S


EXTENSION/MOULURES



Extension block PA967

O S


ASTRAGALE/MENEAU



PA965

O S

MOULURE À BRIQUE ET COMPOSANTS




PS942

O S




Mull Cover PAS10

O S




T-cap PS051

O S



Sidelite bead PA966

O S




Brickmold PA964

O S F M

FIBRE DE VERRE

DALLES DE PORTES

Spécialement conçu pour résister au climat canadien rigoureux.



Sécurité Exceptionnelle

Notre bloc de verrouillage en bois renforcé en acier offre une sécurité exceptionnelle tout en permettant une gamme d'options de montage du matériel.

Efficacité Energétique


Rempli avec un noyau isolant de mousse de polyuréthane 100% sans CFC, offrant une excellente cote R, tout en liant les deux revêtements de porte ensemble.

Performance

La structure rigide empêche les courbures et les déformations dans des températures extrêmes. Les peaux en fibre de verre sont résistantes aux bosselures, aux bosses, aux éclats et à la corrosion.

Complètement étanche

Nos montants et rails en composite pleine longueur assurent une étanchéité complète pour l'isolation de la porte. Ces montants ne se fendent pas comme du bois ou ne se délaminèrent pas comme de l'acier.



25 Limited
Manufacturer's
YEAR Warranty



Les portes en fibre de verre pré-pigmentée blanche lisse ont un fini blanc chaud qui correspond au cadre composite. Les portes accepteront une gamme de couleurs de peinture pour correspondre à la décoration de votre maison.

Les portes en fibre de verre texturées grain de bois ont un aspect riche et réaliste nécessitant de la peinture ou de la teinture.

OPTIONS BLANC LISSE:




Peau
Lisse




Chêne blanc


Options de grain de bois texturé :



Acajou
Rustique



Teck



Chêne

MOTIFS OUVERTS ET PERLÉS

_____ par rapport au motif standard de panneau

MOTIFS DE VITRAGE AFFLEURANT

Lite 1/2, 3/4, étroit et plein

Les portes ouvertes et perlées en fibre de verre sont conçues pour incorporer le verre directement dans la dalle offrant des lignes élégantes pour donner la perception d'une zone d'observation plus améliorée. La dalle de grain de bois lisse ou de chêne est uniforme du bord de la porte au verre. Cette gamme de produits peut également être fabriquée avec du verre installé pendant le processus d'assemblage.



MOTIF OUVERT ET PERLÉ
CADRE VITRÉ AFFLEURANT
INTÉGRÉ



MOTIF STANDARD DE PANNEAU
CADRE DE PROFIL TRADITIONNEL



VUE STANDARD



VUE COMPLÈTE

Augmentation de
20%
de la zone de
visionnement


VUE COMPLÈTE (VITRE PLEINE)

En plus des caractéristiques de la vue Lite pleine standard, cette option offre une largeur et une hauteur supplémentaires de 1 1/4" et de 3", soit une augmentation de 20% de votre surface de visualisation.

Dalles blanc lisse

	Uni SG00	4 Panneaux Haut uni SG46	6 Panneaux SG68	4 Panneaux Lite 3/4 SG49	2 Panneaux Lite 3/4 SG25	6 Panneaux Lite 1/4 SG66	3 Panneaux Haut courbé SG3B	2 Panneaux Semi-Lite SG20	Nouvelle Angleterre SG48	Parlement SG81	Oval 3/4 SG34
											
41 3/4" x 79"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	N/A	•
31 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	N/A	•	•	•	N/A	•
29 3/4" x 79"	•	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Dalles texturées de bois de chêne

	Uni WG00	4 Panneaux Haut uni WG46	6 Panneaux WG68	Oval 3/4 WG34	4 Panneaux Lite 3/4 WG49	2 Panneaux Lite 3/4 WG25	6 Panneaux Lite 1/4 WG66	9 Panneaux WG91	3 Panneaux Haut courbé WG3B	Nouvelle Angleterre WG48	Pleines Planches WGFO	Parlement WG81
												
41 3/4" x 79"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	N/A
35 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	N/A	•	•	•	•	N/A
29 3/4" x 79"	•	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	N/A

Panneaux Latéraux (Les dalles correspondantes sont répertoriées)


	Uni SS00	4 Panneaux 6 Panneaux SS46	Lite 3/4 SS49	Parlement SS81	Uni WS00	4 Panneaux 6 Panneaux WS46	Oval 3/4 WS34	Lite 3/4 WS49	Parlement WS81
									
Blanc Lisse									
13 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12" x 79"	•	•	•	N/A	•	•	•	•	N/A
18" x 79"	•	•	N/A	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A
16" x 79"	•	•	N/A	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A
Grain de bois texturé									
13 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12" x 79"	•	•	•	N/A	•	•	•	•	N/A
18" x 79"	•	N/A	N/A	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A
16" x 79"	•	N/A	N/A	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A

Blanc lisse de Designer - Aussi disponible en texture chêne

	Lite unique SG12	Lite 3/4 SG27	Semi-Lite SG23	4 Lite SG4L	3 Lite SG3L	Lite étroit SGNL	Neulite SG10	Brossé BW10	Semi-Lite 2 Panneaux SG2FN
									
41 3/4" x 79"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	N/A	N/A
35 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•	•
29 3/4" x 79"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A
41 3/4" x 95"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	N/A	N/A
35 3/4" x 95"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A
33 3/4" x 95"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A
31 3/4" x 95"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A
29 3/4" x 95"	•	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A

Lite Plein Blanc lisse et Texture chêne	 	Taille de porte	3/0 (35 3/4" x 79")	2/10 (33 3/4" x 79")	2/8 (31 3/4" x 79")	2/6 (29 3/4" x 79")
		Grande spéc (SG14)	27 5/16" x 67"	25 5/16" x 67"	23 5/16" x 67"	21 5/16" x 67"
		Spéc standard (SG12)	22" x 64"	22" x 64"	22" x 64"	20" x 64"
		Neulite (SG10)	26" x 64"	22" x 64"	22" x 64"	20" x 64"
4 Lite et 3 Lite Blanc lisse uniquement		Taille de porte	Toutes tailles SG4L	Toutes tailles SG3L		
		Spéc standard	22.95" x 4.8"	20" x 16"		
Lite 3/4 Blanc Lisse et Texture chêne	 	Taille de porte	3/0 (35 3/4" x 79") SG27P36	2/10 (33 3/4" x 79") SG27P34	2/8 (31 3/4" x 79") SG27P32	
		Spéc standard	22" x 48"	22" x 48"	22" x 48"	
Narrow Lite Smooth White & Oak Textured	 	Taille de porte	3/0 (35 3/4" x 79") SGNLP36, WGNLP36	2/10 (33 3/4" x 79") SGNLP34, WGNLP34	2/8 (31 3/4" x 79") SGNLP32, WGNLP32	
		Spéc standard	8" x 64"	8" x 64"	8" x 64"	
Half Lite Smooth White & Oak Textured	 	Taille de porte	3/0 (35 3/4" x 79") SG23P36, WG23P36	2/10 (33 3/4" x 79") SG23P34, WG23P34	2/8 (31 3/4" x 79") SG23P32, WG23P32	
		Spéc standard	22" x 36"	22" x 36"	22" x 36"	

VITRES ISOLÉES



Panneaux latéraux (Les dalles correspondantes sont répertoriées)

	Grande Vitre SS14	Vitre Standard SS12	Semi-Lite SS23	Lite 3/4 SS27	Grande Vitre WS14	Vitre Standards WS12	Semi-Lite WS23	Lite 3/4 WS27
18" x 79"	•	•	N/A	N/A	•	•	N/A	N/A
13 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•
12" x 79"	•	•	•	•	•	•	•	•

COLLECTION CRAFTSMAN

Craftsman
COLLECTION

Avec verre installé en usine Cadre Doorlite à encliquetage



	SG39	SS39	FG39	FS39	SG4H	FG4H
35 3/4" x 79"	•	N/A	•	N/A	•	•
33 3/4" x 79"	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•
31 3/4" x 79"	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•
13 3/4" x 79"	N/A	•	N/A	•	N/A	N/A

TECK MODERNE



	TG71	TS71
41 3/4" x 83"	•	N/A
35 3/4" x 83"	•	N/A
33 3/4" x 83"	•	N/A
31 3/4" x 83"	•	N/A
41 3/4" x 79"	•	N/A
35 3/4" x 79"	•	N/A
33 3/4" x 79"	•	N/A
31 3/4" x 79"	•	N/A
13 3/4" x 79"	N/A	•

ACAJOU RUSTIQUE

Planche à 1 panneau RG21 Planche à 2 panneaux Haut cambré RG22 Panneau latéral à 1 panneau MS35



	RG21	RG22	MS35
35 3/4" x 79"	•	•	N/A
33 3/4" x 79"	•	•	N/A
13 3/4" x 79"	N/A	N/A	•
12" x 79"	N/A	N/A	•

RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MINUTES




	SG68	SG25	WG68	WG25	RG21	SG00
35 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•
33 3/4" x 79"	•	•	•	•	•	•
31 3/4" x 79"	•	•	•	•	N/A	•

COLLECTION COUP DE PINCEAU

	8' 2 panneaux BW29	8' Neulite Pinceau BW11	6/8 Neulite Pinceau BW10	Panneau latéral 8' BS29	8' 3/4 Lite Vitre brossée BW28	6/8 3/4 Lite Vitre brossée BW27
						
35 3/4" x 95"	•	•	N/A	N/A	•	N/A
33 3/4" x 95"	•	•	N/A	N/A	•	N/A
31 3/4" x 95"	•	•	N/A	N/A	•	N/A
29 3/4" x 95"	N/A	N/A	N/A	N/A	•	N/A
13 3/4" x 95"	N/A	N/A	N/A	•	N/A	N/A
35 3/4" x 79"	N/A	N/A	•	N/A	N/A	•
33 3/4" x 79"	N/A	N/A	•	N/A	N/A	•
31 3/4" x 79"	N/A	N/A	•	N/A	N/A	•
29 3/4" x 79"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•

8' FIBRE DE VERRE

DALLES BLANC LISSE

	Uni SG01	Lite étroit SGNL	Lite unique SG18	3 panneaux SG37	Parlement SG82	Neulite SG11	Brossé BW11	Neulite SS11	Uni SS01	Vitre Standard SS18	SG3A	SS3A
												
41 3/4" x 95"	•	•	•	N/A	N/A	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35 3/4" x 95"	•	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A	•	N/A
33 3/4" x 95"	•	•	•	•	N/A	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31 3/4" x 95"	•	•	•	•	N/A	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29 3/4" x 95"	•	•	•	N/A	N/A	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13 3/4" x 95"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A	•
12" x 95"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	•	N/A	N/A

Dalles texturées grain de bois

	Uni WG01	Lite étroit WGNL	Lite unique WG18	3 panneaux WG37	Parlement WG82	Uni WS01	Vitre Standard WS18	Craftsman FG3A	Craftsman FS3A	Planche 2 panneaux Haut cambré RG26
										
41 3/4" x 95"	•	•	N/A	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35 3/4" x 95"	•	•	•	•	•	N/A	N/A	•	N/A	•
33 3/4" x 95"	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31 3/4" x 95"	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29 3/4" x 95"	•	•	•	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13 3/4" x 95"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	N/A	•	N/A
12" x 95"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	•	•	N/A	N/A	N/A





1
2







Richersons

Enterprise Limited



Fabrique par
NAN YA Plastics Corp.

SASKATOON

West Four Distribution
www.westfourdistribution.com
T 1.833.512.0666
F 1.306.934.7644

LANGLEY

Richersons Distribution
www.richersonsdoors.com
T 1.604.882.1080
F 1.604.882.1086

WINNIPEG

West Four Distribution
www.westfourdistribution.com
T 1.833.512.0666
F 1.204.594.0201

CALGARY

West Four Distribution
www.westfourdistribution.com
T 1.833.512.0666
F 1.403.204.7665

TORONTO

Richersons Distribution
www.richersonsdoors.com
T 1.905.731.5627
F 1.905.731.5626